

施設の概要

名 称	駒ヶ根市文化会館（こまがねし ぶんかかいかん）
位 置	長野県駒ヶ根市上穂栄町23-1 <small>うわぶさかえまち</small>
敷 地 面 積	9,836.40㎡
建 築 面 積	2,572.13㎡
延 床 面 積	3,766.04㎡
構 造	RC造 一部SRC造 地下1階、地上4階建

【面積等】

室 名	面積・設備	室 名	面積・設備
大 ホール	ワンスロープ+バルコニー式 固定席数 978席 <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="font-size: 3em; margin-right: 5px;">{</div> <div> <p>1階 固定942席（車椅子席8席） 立席 95席</p> <p>2階 バルコニー固定席36席 最大1,081席</p> </div> </div>	舞 台 事 務 室	12.93㎡
		主 催 者 控 室	11.70㎡
		シ ャ ワ ー 室 （男・女共）	2人用
楽 屋 1	40.16㎡（化粧台10人）	リ ハ ー サ ル 室 （アップライトピアノ）	125.40㎡
楽 屋 2 （バス）	32.40㎡（化粧台5人）	練 習 室 1 （アップライトピアノ）	45.68㎡
楽 屋 3 （和室・バス・トイレ）	21.60㎡（化粧台2人）	練 習 室 2 （アップライトピアノ）	51.98㎡

【舞台機構設備（大ホール）】

舞 台 寸 法	間口 14.0m(式典)~17.4m(反射板) 奥行 12m 高さ 7.0m (式典) ~10.0m (反射板) オーケストラピット (3分割 138席分) 78.8㎡
吊 物	緞帳 1張 暗転幕 1張 定式幕 1張 袖幕 2対 引割幕 3対 一文字幕 4張 中ホリゾン幕 ホリゾンバック幕 バトン11本（電動1本（第3バトン）・手動10本） 第1フライブリッジ・第2フライブリッジ・第3サスペンションライト 音響反射板（正面・天井2・側面各2）

【音響設備（大ホール）】

ホ ー ル 残 響	音響反射板使用（空席）	1.92秒	
	" （満席）	1.68秒	
	吊 幕 使 用（満席）	1.35秒	
ホ ー ル 音 響	音 響 調 整 卓	RAMSA : WR-D100/32MTX	1 台
		インプット : 20 モノラル+6 ステレオ	26 回路
		バ ス : 8 グループ + L・R	9 回路
		A U X : 6 グループ	6 回路
	ワイヤレスマイクロホン （SHURE）	ハンド型 BETA58-JBX	6 本
		タイピン型 送信機 UR1-JBX マイクヘッド WL-50	6 本
		受信機 UR-4D-ABJ	3 台
		混合分配器 UA845US	1 台
	マ イ ク ロ ホ ン	ダイナミック型 BETA58A（SHURE）	6 本
		" BETA57A（SHURE）	6 本
		" MD441U（SENHEISER）	2 本
		コンデンサー型 C38B（SONY）	5 本
		" PCC160（AMCRON）	6 本
		"（audio-technica）AT857DL/UL（司会台）	2 本
		"（DPA Microphones）DPA 4006（三点吊）	2 本
	音源機器（移動型） （TASCAM）	C D レコーダー CD-RW901	2 台
		M D レコーダー MD350	2 台
		ダブルカセットデッキ 322	1 台
	スピーカ固定型 （Electro-Voice）	プロセニアム XLE181×6（片側）	L・R
		サイドカラム Xi1082×1・Xi1152×1・Xi2181×1（片側）	L・R
		ステージフロント S-40B	6 台
	移動型	Electro-Voice（Xi1152）×2・（Xi2181）×1	2 台
		NEXO PS8	4 台
	スピーカースタンド	（K&M）21300	4 本
	スピーカークーブル	スピコン⇄XLR4-12C 10m・20m	各 6 本
	マイクスタンド	スタンド（高砂）Hi・MF-18TM	8 台
		Low・MF-34TM	6 台
	卓上・MS-10	6 台	
	ブームスタンド（TAMA）Hi・MS205BK	6 本	
	Low・MS205STBK	6 本	
エレベータマイク装置		1 基	
3点吊マイク装置	（2点吊も可）	1 基	
映 写 機（16 mm）	エイキ EX-9100	1 台	
" （35 mm）	ビクター	2 台	
スライド映写機	エイキ EX-1000AT	1 台	

【照明設備（大ホール）】

調光卓	デジタル卓 Panasonic パレータスγ 最大制御チャンネル 調光レベル記憶場面（キュー）数 プリセットフェーダー サブマスターフェーダー マルチフェーダー エフェクトパターン エフェクト同時再生 出力信号	1,024ch 1,000CUE 80本×3段 20本×50ページ 10本 100パターン 最大5パターン DMX512×2系統
プロセニアム サスペンション ライト	(L=14.58m) フライダクト C型 20Aコンセント 照明器具 1kWハロゲン8インチフレネル	12回路 12台
第1 ボーダーライト	(L=14.4m) 200W×72灯（4色 72・78・W・W）	8回路
第1 フライブリッジ	(L=14.58m) フライダクト C型 20Aコンセント（直調切換4回路） C型 30Aコンセント（直調回路） DMX512 OUT 照明器具 1kWハロゲン8インチ平凸 1kWハロゲン8インチフレネル 750Wソースフォー（36°） 750Wソースフォー（26°）	20回路 4回路 1回路 20台 12台 8台 4台
第2 ボーダーライト	(L=14.4m) 200W×72灯（4色 72・78・W・W）	8回路
第2 フライブリッジ	(L=14.58m) フライダクト C型 20Aコンセント（直調切換4回路） C型 30Aコンセント（直調切換） DMX512 OUT 照明器具 1kWハロゲン8インチ平凸 1kWハロゲン8インチフレネル 750Wソースフォー（36°） 750Wソースフォー（26°）	20回路 4回路 1回路 16台 12台 8台 4台
第3 サスペンション ライト	(L=14.4m) フライダクト C型 20Aコンセント C型 30Aコンセント（直調切換） DMX512 OUT 照明器具 1kWハロゲン8インチ平凸 1kWハロゲン8インチフレネル	18回路 4回路 1回路 12台 12台
アッパーホリゾン ト ライト	(L=16.38m) ハロゲン500W×72灯（71・72・63・22）	12回路
ロアホリゾン ト ライト	ハロゲン500W×72灯（72・59・22・40）	12回路
フロントサイド ライト	上手+下手 コンセントダクト C型 20Aコンセント（直調切換2回路） DMX512 OUT2 照明器具 1kWハロゲン8インチ平凸（3台×5色） 750Wソースフォー（36°）	18回路 2回路 30台 12台

シーリング スポットライト	(L=16.38m)		
	コンセントダクト	C型 20Aコンセント C型 30Aコンセント(直調切換) DMX512 OUT	22回路 2回路 1回路
	照明器具	1kWハロゲン8インチ平凸 1kW PTSスポット	44台 2台
ギャラリー スポットライト	上手+下手		
	コンセントダクト	C型 20Aコンセント	8回路
	照明器具	1kWハロゲン8インチ平凸 750Wソースフォー(26°)	10台 4台
トータル タワーライト	上手+下手		
	コンセントダクト	C型 20Aコンセント× (直調切換 1回路)	8回路
フロア コンセント	上手・下手	C型 30Aコンセント各11口	全22回路
	舞台前	C型 30Aコンセント4口	4回路
	舞台奥	C型 30Aコンセント2口	2回路
フロア ウォール	上手+下手	C型 30Aコンセント (純直)	6回路
		平行 15Aコンセント	4回路
		DMX512 IN OUT	各1回路
天井反射板 ライト	LED72.9W×40灯		
センターピン スポットライト	2kWクセノンピンスポット		2台
客席持込卓盤	平行 15Aコンセント		1回路
	DMX512 IN OUT		各1回路
可搬型調光器	C型 20Aコンセント(1.5kW×3 最大3kW)		6台